



RXHY-10910-S
□□□□D8.8×W4.3×H8.5cm
□□: 165ml
□□: 264g



RXHY-10910-L
□□□□D12*W5.4*H12cm
□□: 400ml
□□: 538g



RXSHY-13161
□□□□D10.4×W10×H10.3cm
□□: 250ml
□□: 430g



RXHY-15810-S
□□□□D6.5*H11cm
□□: 140ml
□□: 350g



RXHY-15810-L
□□□□D10.5×W6.3×H14cm
□□: 320ml
□□: 650g



















*Amber
Noir*
TUBEROSE, VIOLETS
& AMBER

SHEARER *S* CANDLES

S
SHEARER
CANDLES
— SINCE 1897 —



RUIXIN GLASSWARE®

— since 2005 —



- 玻璃鋼管: 玻璃鋼管 3000mm 長, 300mm 直徑, 壁厚 3mm, 重量約 1.5kg/米。玻璃鋼管具有優良的耐腐蝕性能, 適用於各種腐蝕性介質的輸送。
- 玻璃鋼管: Ruixin Glass 玻璃鋼管, 3000mm 長, 300mm 直徑, 壁厚 3mm, 重量約 1.5kg/米。玻璃鋼管具有優良的耐腐蝕性能, 適用於各種腐蝕性介質的輸送。
- 玻璃鋼管: 玻璃鋼管, 3000mm 長, 300mm 直徑, 壁厚 3mm, 重量約 1.5kg/米。玻璃鋼管具有優良的耐腐蝕性能, 適用於各種腐蝕性介質的輸送。
 - 玻璃鋼管: 玻璃鋼管, 3000mm 長, 300mm 直徑, 壁厚 3mm, 重量約 1.5kg/米。玻璃鋼管具有優良的耐腐蝕性能, 適用於各種腐蝕性介質的輸送。
 - 玻璃鋼管/玻璃鋼管, 3000mm 長, 300mm 直徑, 壁厚 3mm, 重量約 1.5kg/米。玻璃鋼管具有優良的耐腐蝕性能, 適用於各種腐蝕性介質的輸送。
 - 玻璃鋼管, 3000mm 長, 300mm 直徑, 壁厚 3mm, 重量約 1.5kg/米。玻璃鋼管具有優良的耐腐蝕性能, 適用於各種腐蝕性介質的輸送。
 - 玻璃鋼管, 3000mm 長, 300mm 直徑, 壁厚 3mm, 重量約 1.5kg/米。玻璃鋼管具有優良的耐腐蝕性能, 適用於各種腐蝕性介質的輸送。
 - 玻璃鋼管: 玻璃鋼管, 3000mm 長, 300mm 直徑, 壁厚 3mm, 重量約 1.5kg/米。玻璃鋼管具有優良的耐腐蝕性能, 適用於各種腐蝕性介質的輸送。
 - 玻璃鋼管, 3000mm 長, 300mm 直徑, 壁厚 3mm, 重量約 1.5kg/米。玻璃鋼管具有優良的耐腐蝕性能, 適用於各種腐蝕性介質的輸送。
 - 玻璃鋼管, 3000mm 長, 300mm 直徑, 壁厚 3mm, 重量約 1.5kg/米。玻璃鋼管具有優良的耐腐蝕性能, 適用於各種腐蝕性介質的輸送。
- 玻璃鋼管: 玻璃鋼管, 3000mm 長, 300mm 直徑, 壁厚 3mm, 重量約 1.5kg/米。玻璃鋼管具有優良的耐腐蝕性能, 適用於各種腐蝕性介質的輸送。