

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ■ ■







請問貴公司 產品規格有變更嗎?

品名:	鋁箔包裝材料
規格:	1. 鋁箔包裝材料厚度 5 ~ 10 微米 2. 鋁箔包裝材料長度 15 ~ 20 厘米
品名:	1. 鋁箔包裝材料 鋁箔包裝材料24英寸36英寸 鋁箔包裝材料厚度 5 ~ 10 微米; 2. 鋁箔包裝材料長度; 3. 鋁箔包裝材料厚度
數量:	500000 ~ 1000000 個/箱
規格:	RXWG0011
品名:	鋁箔 t/t 鋁箔包裝材料厚度 5 ~ 10 微米 L/C 鋁箔包裝材料厚度
transportation:	鋁箔包裝材料厚度 5 ~ 10 微米 L/C 鋁箔包裝材料厚度
品名:	1. 鋁箔包裝材料厚度 5 ~ 10 微米 BPA 鋁箔包裝材料厚度; 2. 鋁箔包裝材料厚度 5 ~ 10 微米; 3. 鋁箔包裝材料厚度
品名:	1. 鋁箔包裝材料厚度 5 ~ 10 微米; 2. 鋁箔包裝材料厚度 5 ~ 10 微米; 3. 鋁箔包裝材料厚度

請問貴公司 產品規格有變更嗎?

- 1) 鋁箔包裝材料厚度 5 ~ 10 微米
- 2) 鋁箔包裝材料厚度 5 ~ 10 微米
- 3) 品名: 鋁箔包裝材料厚度 5 ~ 10 微米

請問貴公司:

品名 Ruixin 鋁箔包裝材料厚度 15 微米
規格 3 英寸 2 英寸

鋁箔包裝材料厚度 5 ~ 10 微米

品名 Ruixin 品 Sedex 鋁箔包裝材料厚度 SGS 鋁箔包裝材料厚度



□□□□□□:



FAQ

Q:

A: :

Q: 1

A: MOQ

□□□□□□□□ **q?**

000000000000000000000000: 00007-15 0000000000000000 OEM 0000000000000000
 030-35 0000

Q:

:

: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□?

DHL UPS TNT A:Tell

Q:

A: 上海德祥塑料有限公司, 符合 BV 标准, FDA, LFGB, ASTM, 符合欧盟标准, 符合美国标准。

Q: 0000000000000000

A: L/C t/t 000000000000 PAYPAL 000000000000

000000?

00000000 0000000000"000!